

Miami International Airport

마이애미 국제공항

코 드 : MIA / KMIA
도 시 : Miami / 마이애미
국 가 : USA / 미국

기준일: 2008.12.31

◎ 개요

- ▶ 주소 : Metropolitan Dade County Aviation Department PO Box 592075 Miami Florida 33159
United States of America
- ▶ 전화 : +1 305-876 70 00 (Info), 876 70 77 (Admin)
- ▶ 팩스 : +1 305-876 09 48
- ▶ 홈페이지 : <http://www.miami-airport.com>
- ▶ 이메일 : rsmith@miami-airport.com (Ops)

◎ 공항운영자

공항운영주체	Miami-Dade Aviation Dept, Miami International Airport, PO Box 592075, Miami, FL 33159.
전화	+1 305-876 70 00 (Info), 876 70 77 (Admin)
팩스	+1 305-876 09 48
주요인사	Airport Manager : Carlos Bonzon

◎ 시설현황

활주로	Rwy 09R/27L, 13,000' 3,962 m, width 150' 46 m, asphalt, grooved.
추가활주로	Rwys 09L/27R, 10,506'; 12/30, 9,355'; 08/26, 8,600'; all asphalt, grooved.
최대활주로길이	13,000' 3,962m
활주로등화	Rwy 08: MIRL, REIL, PAPI (4L, GS 3.0°). Rwy 09L: HIRL, CL, TDZL, RAIL, MALSR, VASI (4L, GS 3.0°). Rwy 09R: HIRL, CL, RAIL, MALSR, PAPI (4L, GS 3.0°). Rwy 12: HIRL, CL, RAIL, MALSR, PAPI (4L, GS 3.0°). Rwy 26: MIRL, REIL, PAPI (4L, GS 3.0°). Rwy 27L: HIRL, CL, RAIL, MALSR, VASI (4L, GS 3.0°). Rwy 27R: HIRL, CL, RAIL, MASLR, PAPI (4L, GS 3.0°). Rwy 30: HIRL, CL, MALS, PAPI (4L).
항행시설	ILS (Rwy 09R/27L); ILS/DME (Rwys 08/26, 09L/27R and 12/30); VORTAC (Dolphin, ID DHP, 113.9 MHz, Ch 86, N25°48.00' W080°20.94', 101°, 3.2 nm); NDB/LOM (Keyes, ID MI, 248 kHz, N25°47.44' W080°11.65', 277°, 5.2 nm); VOT (112.0 MHz). Frequencies: Twr 118.3 (270-089°), 123.9 (090-269°), 256.9 MHz; Gnd 121.8 (Rwys 09L/27R and 12), 127.5 (Rwys 09R/27L and 30), 348.6 MHz; Clnc Del 120.35, 135.35, 319.9 MHz; App 124.85 and 322.3 (270-089°), 120.5 and 379.9 (090-269°), 125.75 MHz; Dep 119.45 and 290.325 (270-089°), 125.5 and 354.1 (090-269°) MHz; Unicom 123.0 MHz; ATIS 119.15 MHz.
주파수	See Navaids.
인근도시	Miami (10 miles).
항공기주기	Remote parking only.
게이트/스탠드	107
최대 계류장	Rwy 08/26: SWL 130,000 lb; DWL 210,000 lb; DTWL 420,000 lb; DDTWL 850,000 lb. Rwy 09L/27R: SWL 130,000 lb; DWL 210,000 lb; STWL 175,000 lb; DTWL 420,000 lb; DDTWL 850,000 lb; PCN 61 F/B/X/T. Rwy 09R/27L:

	SWL 130,000 lb; DWL 210,000 lb; STWL 175,000 lb; DTWL 420,000 lb; DDTWL 850,000 lb; PCN 61 F/B/X/T. Rwy 12/30: SWL 130,000 lb; DWL 210,000 lb; DTWL 420,000 lb; DDTWL 850,000 lb
행거	Available at FBOs.
표준시간대	Summer (Apr-Oct) UTC-4, Winter UTC-5.
운영시간	H24. Admin: Mon-Fri 0900-1700LT. Airport of Entry. Rwy 12/30: closed 2200-0700LT when Rwy 09L/27R and 09R/27L are in use. Aircraft with wingspans greater than 195' (59 m) are prohibited from using Twy P between Twys V and T; aircraft with wingspans greater than 143' (44 m) are prohibited from using Twy AA. General Aviation Center: Tel +1 305-876 75 50, e-mail adobson@miami-airport.com.
소음경감	Procedures in effect. For details, contact Noise Abatement Office: Tel +1 305-876 75 26, e-mail noise@miami-airport.com.
장애물	Rwy 08: none. Rwy 09L: none. Rwy 09R: displaced thr, 1,350'; railroad, 23' above and 750' from rwy end, 580' R. Rwy 12: tower, 40' above and 1,700' from rwy end, 200' L. Rwy 26: none. Rwy 27L: displaced thr, 1,270'. Rwy 27R: none. Rwy 30: displaced thr, 939'; tree, 52' above and 1,600' from rwy end, 300' L; railroad, 30' above and 200' from rwy end, 450' L. Twy N: parts of twy NE of Concourse D to NE of Concourse B are not visible from Twr. Bird hazard.
장주고도	Rwy 09R/27L: right traffic.

◎ 역사

마이애미 공항은 1928년에 현재 공항부지의 북쪽에 "Pan American Airways Corporation" 하에 Pan American Field로 개항하였다.

1945년 마이애미 시는 현재 "36th Street Airport"로 잘 알려진 공항의 수익 증진을 목적으로 항만관리위원회(Port Authority)를 설립하였다. 이후, 1949년 인접해 있던 군공항과 합병하였고 1951년 확장 사업을 하였다. "36th Street"의 오래된 청사 건물은 현대식 여객 터미널(후에 대규모 확장 사업을 함)이 오픈한 1959년 문을 닫았다.

1991년까지 Pan Am과 Eastern 항공사가 파산하기 전까지 마이애미 공항을 메인공항으로 하였다. 이후에 United Airlines과 American Airlines이 허브공항으로 마이애미 공항을 인계받았다. United Airline은 1990년대 마이애미 공항에서 운영을 시작하면서 어려움을 겪었고 결국에는 승무원과 기타 운영 시설들을 휴업하게 되었다. 동시에, American Airline의 이미지는 점점 확장해 갔고, Latin America의 새로운 노선을 부여 받았다. 그리고 실패한 Nashville와 Raleigh-Durham의 국내허브공항의 직원과 승무원을 마이애미공항으로 이전시켰다. 오늘날, 마이애미공항은 미국에서도 가장 큰 항공운송의 허브이며 남북 항공사간의 국제 항공로 네트워크를 잇는 메인 공항이다.

여러해 동안, 공항은 유럽에서 라틴아메리카의 여행 승객을 위한 공동의 연결점이었다. 그러나, 항공사의 통해시 비자 요구가 엄격해짐에 따라(2001년 9월 11일 테러이후 나타난 결과임) 마이애미 공항은 대륙을 잇는 허브 공항으로서의 역할이 줄어들었다. 2004년 이베리아 항공사는 마이애미공항을 허브로 운항하는 것을 종결하였고 대신에 스페인에서 중앙 아메리카로 직운항을 더 많이 펼 수 있게 되었다. 그러나, Air France는 여전히 보다 작은 A320과 ERJ-145 항공기로 Port-au-Prince(포르토프랭스)를 운항하고 있다.

현재 Gulfstream International Airlines은 마이애미와 쿠바의 몇몇 공항 사이를 정기 운항하고 있다.

◎ 터미널

터미널	2: North and South.
연락처	Tel : (+1 305) 876 70 00

	(+ 1 305) 871 70 00 (+ 1 305) 876 70 77 (+ 1 305) 871 26 70 (ATC) Fax : (+ 1 305) 876 09 48 Telex : 8108484781 airportel us
운영자	Dade County Aviation Department
서비스	Air terminals International airport
기타사항	Fuel: 100LL, Jet A Customs Immigration